

Церетон®

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТА ДЛЯ ТЕРАПИИ
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ¹⁻³

2 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
разрешены к применению у детей:

**РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
и КАПСУЛЫ**

для индивидуального подхода
к каждому пациенту^{1,2}



**Раствор для приема внутрь
120 мг/мл.**

Облегчение подбора дозы
в зависимости от возраста¹



НОВАЯ ФОРМА

**Капсулы 400 мг
№14, №28, №56, №112.**

Индивидуальный подбор
длительности курса терапии²



НОВАЯ ФОРМА

Полимодалное действие препарата способствует^{1,2}:

- восстановлению поврежденных клеточных мембран
- улучшению холинергической передачи

1. Инструкция по медицинскому применению Церетон® раствор для приема внутрь 120 мг/мл РУ ЛП-004829 от 20.12.2022. Применяется у детей при когнитивных нарушениях легкой и средней степени тяжести, в том числе в восстановительном периоде черепно-мозговой травмы и/или геморрагического инсульта у детей с 6 лет и старше. 2. Листок-вкладыш - информация для пациентов Церетон® капсулы 400 мг РУ ЛП-№(002526)-(PT-RU) от 13.06.23. Применяется у детей при когнитивных нарушениях легкой и средней степени тяжести, обусловленных черепно-мозговой травмой и/или геморрагическим инсультом [включая восстановительный период и отдаленные последствия вышеуказанных состояний] у детей с 11 лет и старше. 3. <https://grls.rosminzdrav.ru/> от 07.07.2023.

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.

6+


Церетон® раствор для приема внутрь в дозировке 120 мг/мл — удобное решение для индивидуального расчета дозы¹

Показания к применению у детей

Когнитивные нарушения легкой и средней степени тяжести, в том числе в восстановительном периоде черепно-мозговой травмы и/или геморрагического инсульта у детей с 6 лет и старше¹.

Режим дозирования¹

Курс лечения до 60 дней¹

Возраст	Режим дозирования у детей		
	 утром	 днем	
6-10 лет	 200 мг (1,6 мл)		1 раз в сутки
11-15 лет	 400 мг (3,3 мл)	 400 мг (3,3 мл)	2 раза в сутки (утром и днем)
16-17 лет	  800 мг (6,6 мл)	 400 мг (3,3 мл)	2 раза в сутки (утром 800 мг и днем 400 мг)



11+

Церетон® капсулы 400 мг №14, №28, №56, №112 — индивидуальный подбор длительности курса терапии²

Показания к применению у детей

Когнитивные нарушения легкой и средней степени тяжести, обусловленные черепно-мозговой травмой и/или геморрагическим инсультом (включая восстановительный период и отдаленные последствия вышеуказанных состояний) у детей с 11 лет и старше².

Режим дозирования²

Курс лечения до 60 дней²

Возраст	Режим дозирования у детей		
	 утром	 днем	
11-15 лет	 1 капсула (400 мг)	 1 капсула (400 мг)	2 раза в сутки
16-17 лет	  2 капсулы (800 мг)	 1 капсула (400 мг)	2 раза в сутки (утром 800 мг и днем 400 мг)